

## Bilag: DDDs forslag til beslutningstræer

Besætningsdiagnosen: Tilbageholdt efterbyrd med infektion

Gældende fra d. xx-xx-xxxx

### ✓ Symptomer

NB: Alle symptomer skal være til stede

- ✓ Koen har kælvet for mellem 12 og 72 timer siden
- ✓ Koens temperatur ligger mellem 38 og 39,5 grader.
- ✓ Koen æder og drikker normalt i forhold til at den har kælvet for kort tid siden
- ✓ Der er efterbyrd i børen

### OBS!

#### Kritiske symptomer

Kontakt dyrlægen ved ét kritisk symptom - der må ikke behandles!

- ! Temperatur over 39,5 grader
- ! Koen æder ikke.
- ! Koen er mere end 72 timer fra kælvning
- ! Koen har revne i børen
- ! Fosterdele i børen

Besætningsdiagnosen: Mælkefeber

Gældende fra d. xx-xx-xxxx

✓ **Symptomer**

NB: Alle symptomer skal være til stede

- ✓ Koen er 0-4 dage efter kælvning
- ✓ Koen er slinger eller ligger ned
- ✓ Koens temperatur under 39,0 grader
- ✓ Ko æder intet eller meget begrænset
- ✓ Koen er kold på hale, kryds og ører
- ✓ Koen er 2. kalvsko eller ældre



**OBS!**

**Kritiske symptomer**

Kontakt dyrlægen ved ét kritisk symptom - der må ikke behandles!

- ! Temperatur over 39 grader
- ! Kirtel hård eller øm
- ! Forandret mælk i en kirtel
- ! Koen er behandlet for mælkefeber før i denne laktation