


PASNINGSGUIDE TIL KANINER

Kaninens dage



Familiekaniner nedstammer fra den Europæiske kanin og er fremavlet i mange størrelser, farver og former og med mange forskellige typer af pels

Din kanin har adfærd som et byttedyr

Vilde kaniner er i konstant alarmberedskab for at undgå at blive ædt af rovdyr. Kaniner, også de tamme, har derfor behov for altid at have mulighed for at kunne løbe væk og gemme sig. Høje lyde og hurtige bevægelser kan let skræmme dem. Vilde kaniner bliver ofte ædt af rovfugle, og de fleste kaniner bliver derfor stressede når de bliver løftet af et menneske. Undgå derfor at løfte kaninen, særligt ovenfra, og lad den selv komme hen til dig.

Din kanin skal have god plads

Intet kaninbur kan opfylde en kanins behov for plads eller aktivering. Kaninerne skal til alle tider kunne hoppe flere hop i træk i alle retninger og kunne stå oprejst på bagbenene. De har desuden behov for mange timers daglig adgang til et større område. En stor voliere er en god base for en udekanin. Udekaniner skal skærmes for kulde, vejr og vind. Et tørt leje med halm er lige så nødvendigt, som skygge er, på varme dage. Kaniner, der holdes indendørs, kan blive renlige, og foretrækker en stor bakke, med hønsegræs til at tygge på under toiletbesøget. Kaninerne foretrækker plateauer så de kan holde øje med omgivelserne. Udekaniner skal sikres mod at grave sig ud af basen og mod at rovdyr trænger ind.

Fodring

Giv blandet græs eller græshø ad libitum og frisk vand i skål hver dag. Kaninen skal spise en bunke hø eller græs der er større end den selv hver dag. Giv minimum to forskellige typer hø. Husk at hø skal dufte frisk, ikke må støve og gerne må være grønt. Kaninen må få en håndfuld bladgrønt som krydderurter, ukrudt, kål eller gulerodstoppe hver dag og en spiseskefuld foderpiller af god kvalitet pr. kilo kropsvægt. Kaniner under seks måneder må desuden gerne få alfalfahø (lucernehø). Undgå foderblandinger, saltsten, kalksten, yoghurt drops samt sukker og kornholdige snacks.

Eksempel på foderplan:

Kanin 2 kg: 2 psk. foderpiller, ad libitum urte- og alpehø, en håndfuld tørrede urter, æble og birkegrene, en håndfuld grønt (mynte, dild, mælkebøtte, skvalderkål, vejbred, padderokke og grøntkål) og en skål frisk vand.

Din kanin skal have selskab af en artsfælle

Kaniner er sociale og har behov for selskab af andre kaniner. Andre dyrearter eller mennesker kan ikke erstatte selskabet fra en anden kanin. Kaniner hjælper hinanden med at holde varmen ved at ligge tæt sammen, og de soignerer hinanden på svært tilgængelige områder som ører og øjne. Da kaniner også er territoriale har de behov for god plads. Neutralisering af kaninerne mindsker den territoriale adfærd. Ikke neutraliserede kaniner bør aldrig sammenføres. Vent fire til seks uger efter neutralisering, før sammenføringen gradvis påbegyndes på et neutralt territorium.

Kaninens afføring sladrer

Kaniners afføringskugler skal være store, lyse, og have en tekstur, der minder om små stykker hør, når de smuldrer mellem fingrene. Kaninens natafføring (caecotrofer) er klistrede, mørke, ildelugtende og minder om en lille drueklase såfremt kaninen ikke har trådt på dem. Kaninen skal spise al sin natafføring, da den indeholder kilden til proteiner, vitaminer og enzymer. Oplever du, at kaninens afføring bliver mørkere og mindre eller begynder du at finde natafføring i bakken eller siddende fast i pelsen, bør kaninen tilses af en dyrlæge med det samme.



Flotte afføringskugler der afslører fibre når de smuldrer



Natafføring/caecotrofer

Din kanin skal aktiveres

Vilde kaniner bruger 80% af deres vågne timer på at søge efter føde, alt imens de holder udkig efter rovdyr, interagerer med andre kaniner, graver huler under jorden og opretholder deres territorium. For at sikre at familiekanniner ligeledes har noget at beskæftige sig med, er det vigtigt at aktivere denne. Du kan med fordel sprede kaninernes foderpiller eller give dem i en foderbold eller i et andet aktiveringslegetøj. Gnavemateriale som grene og papkasser er god aktivering, mens en kasse med fx sand eller jord kan opfylde kaninernes behov for at grave

Forskellige racer – forskellige problemer

Nogle racer har større risiko for at få bestemte sygdomme. Det skal du være opmærksom på inden du vælger racen på din kanin. Store racer vil oftere udvikle gigt, mens vædderracer (hængeøre kaniner) ofte vil få øreproblemer. Racer som dværgvædder, mini lop, løvehoved og hermelin bliver ofte avlet med et fladt ansigt, hvilket øger risikoen for problemer med tænder, øjne og luftveje.

Vær opmærksom på tegn på sygdom

Kaniner i naturen bliver ædt af rovdyr hvis de udviser tegn på svaghed. Derfor vil kaniner, så længe de kan, skjule, at de er syge. Hvis din kanin viser tegn på at den ikke har det godt, vil den derfor ofte have været syg i flere dage, og kan være potentielt livstruende syg, når du først opdager det. Reager derfor på de mindste tegn på ændret adfærd. Det kan fx være, at kaninen har nedsat appetit, mørkere og/eller mindre afføringskugler, ikke vil spise hør, men kun snacks, gemmer sig, lægger sig steder, den ikke plejer at ligge, ændret liggeposition, skærer tænder, eller pludseligt bliver aggressiv.

I naturen er det kun rovdyr der samler kaniner op

Da kaniner er byttedyr og er de altid på vagt over for rovdyr. Derfor er det naturligt at de er bange for ting, der nærmer sig ovenfra. Det kan derfor være stressende for dem at blive løftet op, båret rundt på og holdt fast. Kaninen har behov for til enhver tid at have alle fire ben på jorden for at have mulighed for at flygte. Af samme grund vil mange kaniner stritte imod, sprælle og kradse hvis de bliver løftet. Springer de ned eller bliver tabt kan de let komme til skade. Du bør derfor så vidt muligt undgå at løfte og bære på dine kaniner. Lad i stedet kaninen komme til dig.

Håndter kaninen på kaninens præmisser

Når håndtering er nødvendig, bør det foregå i øjenhøjde med kaninen og så vidt muligt på kaninens egne præmisser. Dette gøres fx ved at sætte dig på jorden og lade kaninen selv hoppe hen til dig. Med tålmodighed og velsmagende godbidder ved hånden, vil kaninen snart forbinde håndteringen med noget positivt. Dette øger chancen for at kaninen har lyst til at være sammen med dig.



Læs meget mere på:
www.dyreetik.dk

Samarbejdspartnere:



Den Danske Dyrlægeforening (Faggruppe Familiedyr)
og Center for Forskning i Familiedyrsvelfærd (Københavns Universitet)