



Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup

Att: Anne Klottrup
ankl@fvst.dk
Cc: 28@fvst.dk

10. marts 2025
moh/25-00789

Høring om udøvelse af kødkontrol

J.nr.2025-28-33-00524

DDD takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende det fremsendte udkast til ændringen i Vejledningen for Kødkontrol og har i det følgende lagt vægt på procedurerne for pyæmiundersøgelser, laboratoriemæssige undersøgelser samt særlige undersøgelser for tuberkulose.

DDD har følgende bemærkninger med særligt fokus på embedsdyrlægens rolle i kødkontrollen og sikringen af en konsekvent, veterinærfaglig bedømmelse af slagtedyr.

Ændring af procedurer for pyæmiundersøgelser og laboratoriemæssige undersøgelser i kødkontrollen

1. Embedsdyrlægens rolle i kødkontrollen

Det er afgørende, at kødkontrollen – herunder embedsdyrlægerne – fortsat har den primære og afgørende kompetence i vurderingen af slagtekroppes egnethed til konsum. Embedsdyrlægerne besidder en veterinærfaglig ekspertise, der sikrer en konsekvent og korrekt vurdering af patologiske fund.

Udkastet beskriver muligheden for, at virksomheder kan udføre den afsluttende del af pyæmiundersøgelsen som en del af ”godkendt til udbening” (GU), under kødkontrollens ansvar. Dette stiller store krav til procedurer og til, at embedsdyrlægerne sikres en reel mulighed for at verificere virksomhedens arbejde. Vi anbefaler derfor:

- præcisering af, at embedsdyrlægen har det endelige ansvar for vurderingen af pyæmifund, udrensning og slagtekroppens egnethed til konsum.

- at der fastlægges klare procedurer for, hvordan embedsdyrlægen verificerer, at udrensning er korrekt udført, herunder om systematisk kontrol af udbenede slagtekroppe skal styrkes.

Det understreges, at embedsdyrlægens veterinærfaglige vurdering ikke kan erstattes af virksomhedsprocedurer alene.

2. Vurdering af lokal spredning og behovet for ensartede kriterier

Lokal spredning af infektioner kan være udfordrende at vurdere, og vi anerkender sondringen mellem lokal spredning og generaliseret pyæmi. Det er dog afgørende, at kødkontrollen har ensartede kriterier for denne vurdering. Vi anbefaler derfor:

- at der udarbejdes mere detaljerede vejledninger for, hvordan lokal spredning skelnes fra generaliseret pyæmi i praksis.

3. Bakteriologisk undersøgelse (BU) og laboratoriemæssige prøver

DDD finder det hensigtsmæssigt, at BU kan anvendes ved sygdomsfund, hvor systemisk infektion vurderes at være overstået. Det er dog afgørende, at beslutningen om BU forbliver en veterinærfaglig vurdering, foretaget af embedsdyrlægen i kødkontrollen.

Vi anbefaler præcisering af,:

- at embedsdyrlægen altid har det endelige ansvar for at vurdere, hvornår BU er nødvendig.
- at der fastsættes retningslinjer for, hvordan BU-resultater vægtes i den samlede bedømmelse af slagtekroppen.

4. Særlige undersøgelser - tuberkulose

Generelt er den nye vejledning blevet udvidet med flere detaljer om opfølgning og kontrol for tuberkulose, herunder specifikation af prøvetagningsprocedurer, udvidet undersøgelse og opfølgning i forbindelse med mistanke om infektioner, hvilket DDD finder tilfredsstillende.

Afsluttende bemærkninger

DDD anerkender behovet for præciseringer i kødkontrolprocedurerne, men det understreges, at en stærk veterinærfaglig kontrol er fundamentet for fødevarer sikkerheden. Embedsdyrlægen i kødkontrollen spiller en afgørende rolle, og det er essentielt, at denne funktion ikke udvandes eller erstattes af virksomhedsprocedurer.



Vi opfordrer til, at embedsdyrlægenes kompetencer og ansvar præciseres tydeligt i den endelige vejledning, og at der sikres klare rammer for deres adgang til at blandt andet at vurdere slagtekroppe og verificere udrensning.

DDD stiller sig naturligvis til rådighed for en nærmere dialog om de nævnte problemstillinger.

Mvh

Den Danske Dyrlægeforening